

ČESKÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZAWES GT1

Výkonná elektrická off-road motorka se středovým motorem a baterií 60 V / 28 Ah.



Pohon a energie

Typ motoru	Synchronní středový motor s permanentními magnety (PMSM)
Jmenovitý výkon	2 000 W
Špičkový výkon	5 400 W
Otáčky motoru	5 000 ot./min
Max. točivý moment motoru	32 Nm
Točivý moment na kole	280 Nm
Přenos výkonu	řetězový
Baterie	NMC lithium-iontová, 60 V / 28 Ah
Energie baterie	1 680 Wh
Nabíječka	67,2 V / 3 A
Doba nabíjení	přibližně 9 hodin
Jízdní režimy	3

Rychlost a dojezd

1. režim	až 30 km/h; dojezd 50–60 km
2. režim	až 50 km/h; dojezd 35–50 km
3. režim	až 75 km/h; dojezd 25–35 km

Podvozek a bezpečnost

Rám	ocelová konstrukce
Přední odpružení	dvoukorunková odpružená vidlice; zdvih 200 mm
Zadní odpružení	centrální pružinový tlumič, 260 mm / 750 lbs
Brzdy	hydraulické kotoučové DOT4, vpředu i vzadu
Brzdové kotouče	190 mm vpředu i vzadu
Brzdná dráha	6 m
Přední pneumatika	60/100-14
Zadní pneumatika	80/100-12
Maximální stoupání	35°
Krytí	IPX4
Osvětlení	přední LED + zadní světlo
Displej	LCD

Rozměry a balení

Rozměry stroje	1 530 × 720 × 960 mm
Výška sedla	770 mm
Hmotnost	57,5 kg
Maximální zatížení	160 kg
Doporučená výška jezdce	140–180 cm
Rozměry balení	1 320 × 330 × 615 mm
Hrubá hmotnost balení	63,5 kg
Obsah balení	ZAWES GT1, nabíječka, montážní nářadí, uživatelská dokumentace

Dojezd a rychlost se mění podle jízdního režimu, zatížení, profilu trasy, povrchu, teploty, větru a stavu baterie.