

OOTD T08

Městská elektrická koloběžka s odpružením obou kol



Motor 500 W, baterie 499,2 Wh, mechanické kotoučové brzdy a pružinové odpružení vpředu i vzadu v praktické skládací konstrukci.

Pohon a energie

Parametr	Hodnota
Jmenovitý výkon motoru	500 W
Špičkový výkon motoru	800 W
Baterie	48 V / 10,4 Ah
Energie baterie	499,2 Wh
Nabíječka	54,6 V / 2 A
Doba nabíjení	5–6 hodin
Dojezd	Přibližně 30 km při 25 km/h
Maximální rychlost	25 km/h
Maximální stoupání	20°
Ovládání výkonu	Palcový akcelérátor
Jízdní režimy	3 stupně; první stupeň je režim chůze

Podvozek a bezpečnost

Parametr	Hodnota
Rám	Ocelový
Kyvná ramena	Kovová s plastovým vnějším krytem
Přední odpružení	Pružinové
Zadní odpružení	Pružinové
Brzdy	Přední a zadní mechanické kotoučové
Pneumatiky	10"
Blatníky	Přední a zadní plastový
Krytí	IPX4

Rozměry a výbava

Parametr	Hodnota
Rozměry koloběžky	1 210 × 660 × 1 265 mm
Rozměry balení	1 190 × 210 × 625 mm
Čistá hmotnost	25,16 kg
Hmotnost balení	29,7 kg
Maximální zatížení	120 kg
Doporučená výška jezdce	160–200 cm
Skládací konstrukce	Ano
Displej	Velkoformátový, bez podpory aplikace
Osvětlení	Přední a zadní světlo, směrové ukazatele
Zvuková signalizace	Mechanický zvonek
Provozní teplota	–10 až 40 °C

Obsah balení

- elektrická koloběžka OOTD T08
- nabíječka 54,6 V / 2 A
- montážní nářadí
- uživatelská dokumentace

Dojezd byl měřen s plně nabitou baterií, jezdce o hmotnosti 75 kg, při 25 °C, na rovném bezvětrném povrchu a rychlostí 25 km/h. Výsledek ovlivňuje zatížení, povrch, teplota, vítr a způsob jízdy.