


T1

Uživatelská příručka vlastníka



Společně s DYU urychlete globální úsilí o uhlíkovou neutralitu!

OBSAH


1. Bezpečnostní pokyny	01
2. Produkt a příslušenství	03
3. Komponenty	05
4. Jak nabíjet	09
5. Jak sestavit a jak složit	10
6. Údržba	11
7. Technické údaje	13
8. Prohlášení	14

VÍTÁME VÁS

Děkujeme, že jste si vybrali elektrokolo DYU!

Tento produkt odpovídá normě UL2849 a získal certifikace CE a UKCA.

Jedná se o elektrokolo, které je způsobilé k registraci jako nemotorové vozidlo a k přidělení registrační značky.



Všechny obrázky v této příručce slouží pouze jako ilustrace. Prosím, řiďte se skutečným produktem.

① Bezpečnostní pokyny

Elektrokolo DYU je stylový a pohodlný dopravní prostředek. Je vaší odpovědností se před použitím seznámit s níže uvedenými informacemi.

- Pro používání tohoto produktu je vyžadována registrační značka elektrokola. Při žádosti o registrační značku musí být pedály namontovány.
- Jste povinni se seznámit s místními zákony, předpisy a pravidly týkajícími se používání produktu a dodržovat je.
- Prosím, jezděte na elektrokole DYU v pruhu pro nemotorová vozidla a nepřekračujte maximální rychlost stanovenou místními předpisy. Na silnicích bez pruhu pro nemotorová vozidla držte pravou stranu (nebo dodržujte místní dopravní předpisy).
- Pro vaši bezpečnost neupravujte elektrokolo DYU. Pro výměnu jakékoli součásti kontaktujte zákaznický servis po prodeji.
- Neparkujte před vchody do budov, evakuačními schodišti, chodníky a bezpečnostními východy.
- Neprovádějte nabíjení ani neparkujte elektrokolo uvnitř obytných budov. Při nabíjení udržujte elektrokolo mimo dosah hořlavých materiálů. Nepřebíjejte baterii.
- Při přepravě cestujících nebo nákladu dodržujte místní zákony, předpisy a pravidla.
- Nepůjčujte elektrokolo nikomu, kdo neovládá jeho obsluhu, aby nedošlo k zbytečným úrazům.

Bezpečné jízdní prostředí

- Vyvarujte se jízdy na elektrokole za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je dešťová bouře.
 - Jezděte opatrně a pomalu, pokud jsou podmínky na vozovce složité. Pokud pojedete na elektrokole DYU přes jakoukoli překážku, nerovný terén, kluzký povrch, povrch z volných materiálů, prudký svah nebo ostrou zatáčku vysokou rychlostí, můžete ztratit kontrolu nad vozidlem, což může vést ke kolizi, pádu a/nebo zranění.
 - Při jízdě v dešti nebo sněhu pneumatiky čelí menšímu odporu, brzdná dráha se prodlužuje a rychlost je obtížněji ovladatelná, což usnadňuje ztrátu kontroly nad vozidlem.
- Pro zajištění bezpečné jízdy prosím jezděte opatrně na běžných suchých površích.

Způsobilý jezdec

Následující osoby by neměly elektrokolo DYU používat:

- ① Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jejich kombinace
- ② Osoby, které nejsou schopny vykonávat namáhavé fyzické aktivity z důvodu nemoci
- ③ Osoby, jejichž hmotnost překračuje nominální zatížení
- ④ Těhotné osoby
- ⑤ Osoby mladší 16 let
- ⑥ Osoby s duševní únavou

Příprava před jízdou


- Před jízdou zkontrolujte, zda nejsou žádné uvolněné šrouby nebo poškozené části.
- Zajistěte, aby elektrické obvody napájení a osvětlení byly v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda páčky přední a zadní brzdy, brzdové lanko a samotné brzdění fungují správně.

- Zajistěte, aby řídítka a přední i zadní kola byla stabilní, bez chvění a správně funkční.

- Zkontrolujte, zda není poškozen žádný odrazový prvek.
- Zajistěte, aby každý jezdec tohoto elektrokola před jízdou přečetl tuto příručku.
- Každý jezdec tohoto elektrokola musí nosit helmu a další ochranné vybavení.
- Nepoužívejte toto elektrokolo k přepravě těžkých předmětů.
- Když je baterie slabá (zobrazeny méně než dvě čárky), použijte prosím originální nabíječku k včasnému dobití baterie.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách a zajistěte dodržení doporučených specifikací. Zajistěte, aby byl vzorek pneumatiky neporušený.

② Produkt a příslušenství

Elektrokolo




*Uchovejte prosím certifikát shody vydaný výrobcem pro registraci elektrokola a žádost o registrační značku.

Pečlivě zkontrolujte, zda jsou položky v balení kompletní a nepoškozené. V případě chybějících nebo poškozených položek či jiných problémů po prodeji volejte zákaznickou podporu na čísle 400-080-7170.

Příslušenství

Všechny obrázky v této příručce jsou pouze orientační.
Prosím, řiďte se skutečným produktem.

Pedály




Nabíječka



Nabíjecí kabel





Multifunkční klíč





Blatník



③ Komponenty






Stiskněte a podržte po dobu tří sekund pro zapnutí nebo vypnutí. Stisknutím přepnete přední světlo.


*Tři plně rozsvícené lišty indikují plnou úroveň baterie.

*Prosím, nabijte elektrokolo ihned, jakmile zůstane rozsvícena pouze jedna lišta.



④ Jak nabíjet

Vzhledem k samovybití baterie během přepravy a skladování je nízká nebo nulová úroveň nabití před prvním použitím normální. Postupujte podle níže uvedených kroků pro nabití baterie.



Nejprve připojte výstup nabíječky do nabíjecího portu na elektrokole DYU a poté připojte vstup nabíječky do elektrické sítě, aby se zahájilo nabíjení. Po úplném nabití odpojte nabíječku.


⚠ VAROVÁNÍ

- Používejte prosím originální nabíječku k nabíjení baterie, jinak může být baterie poškozena nebo může dojít k požáru.
- Nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo nasáklá vodou.
- Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrý.
- Baterii používejte a udržujte správně. Bez povolení nesmí být baterie rozebírána.

*Červené světlo signalizuje probíhající nabíjení. Světlo se rozsvítí zeleně po dokončení nabíjení, prosím odpojte včas.

⑤ Jak sestavit a složit

Vyjměte elektrokolo DYU z balení, umístěte jej na rovný a pevný povrch a použijte stojánek k zaparkování elektrokola. Zvedněte řídítka, zarovnejte je a zavřete skládací západku. Otevřete západku zdvihu, nastavte výšku řídítka a zavřete západku zdvihu.



Zasaňte pedál označený „R“ do kliky. Držte pedál rukou a otočte jím po směru hodinových ručiček několik otáček. Poté přidržte osu pedálu klíčem z balení a otočte po směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažen. Najděte levý pedál a opakuje výše uvedené kroky (avšak otáčejte proti směru hodinových ručiček).

Poznámka: Pokud při otáčení osy pedálu pocítíte odpor, okamžitě pedál odstraňte, abyste předešli možnému poškození. Pedál znovu připevněte a ujistěte se, že osa pedálu je kolmá na závitový otvor na klikách.

Pravý pedál zašroubujte po směru hodinových ručiček, levý proti směru hodinových ručiček.

⑥ Údržba

Pro elektrokolo DYU

Čištění

Před čištěním elektrokolo DYU vypněte a otírejte ho vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte silný proud vody k oplachování.

Je přísně zakázáno používat kovový kartáč, brusný papír nebo podobné prostředky k čištění povrchu, protože by mohlo dojít k poškrábání.

Skladování

Zaparkujte elektrokolo DYU na suchém a chladném místě uvnitř. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a dešti, jinak mohou díly zrezivět a životnost se zkrátí. Pro zabránění hlubokému vybití odpojte lithium-iontovou baterii před dlouhodobým skladováním.

Údržba dílů

Motor

1. Při brodění buďte opatrní a udržujte osu zadního kola nad hladinou vody.
2. Pravidelně kontrolujte motor a jeho okolí na uvolněné díly. Dotáhněte všechny uvolněné matice.
3. Po každé jízdě očistěte elektrokolo DYU. Nepoužívejte silný proud vody k oplachování.
4. Zkontrolujte kabel motoru na případné poškození. Poslouchejte jakýkoli abnormální zvuk při provozu motoru. V případě jakékoli závady kontaktujte zákaznický servis.

Baterie

1. V případě jakýchkoli abnormalit s baterií kontaktujte prosím zákaznický servis po prodeji.
2. Není doporučeno baterii zcela vybit. Nabíjejte, když je úroveň baterie na jedné čáře, aby se prodloužila její životnost.
3. Je přísně zakázáno baterii bez povolení rozebírat, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu, požáru, výbuchu nebo jiným bezpečnostním nehodám.
4. Úplná úroveň nabití baterie na displeji a zelená kontrolka na nabíječce signalizují, že je baterie plně nabitá.
5. Doporučená okolní teplota pro skladování je 0 °C až 35 °C (nebo 32 až 95 °F).
6. Před dlouhodobým skladováním plně nabijte baterii a umístěte elektrokolo DYU na suché a větrané místo. Nezapomeňte baterii nabít nabíječkou alespoň jednou za dva měsíce.

Nabíječka

Před nabíjením:

1. Používejte originální nabíječku pouze pro toto elektrokolo DYU. Je přísně zakázáno nabíjet touto nabíječkou nenabíjecí baterie.
2. Nenoste nabíječku společně s elektrokolem DYU. Při nárazu může dojít k uvolnění elektronických součástek uvnitř nabíječky.
3. V případě poškozeného kabelu nebo uvolněného spojení přestaňte používat nabíječku a kontaktujte prosím zákaznický servis.

Při nabíjení:

1. Ujistěte se, že je elektrokolo zaparkováno na bezpečném místě. Vyhněte se dešti a přímému slunečnímu záření.
2. Připojte nabíječku k nabíjecímu portu před jejím připojením do elektrické sítě.
3. V případě jakéhokoli abnormálního světelného indikátoru, nepříjemného zápachu nebo přehřátého povrchu okamžitě odpojte nabíječku a přestaňte nabíjet, a kontaktujte prosím zákaznický servis po prodeji.

VAROVÁNÍ

1. Při nabíjení zajistěte dostatečné větrání. Držte nabíječku mimo dosah výbušných plynů, aby nedošlo k požáru.
2. Uvnitř nabíječky je vysoké napětí. Bez povolení nerozebírejte ani nevyměňujte součásti uvnitř nabíječky.
3. Vyvarujte se dlouhodobému připojování nabíječky do elektrické sítě, pokud se nenabíjí. Nenabíjejte více než jedno elektrokolo současně.
4. S nabíječkou vždy zacházejte opatrně.

7 Specifikace

Kategorie	Položka	
Základní informace	Značka	elektrokolo DYU
	Rozměry po rozložení (D x Š x V)	1520*541*1087 mm (nebo 59.84*21.30*42.80 in)
	Rozměry po složení (D x Š x V)	885*445*875 mm (nebo 34,84*17,52*34,45 in)
	Čistá hmotnost	23,1 kg (nebo 50,93 lbs)
Podmínky jízdy	Jmenovité zatížení	75 kg (nebo 165,35 lbs)
	Vhodný věk	≥16 let
	Rozvor kol	1010 mm (nebo 39,76 in)
	Světlá výška	/
Celkové	Maximální konstrukční rychlost	25 km/h (nebo 15,53 mph)
	Dojezd v režimu plynu	40 km (nebo 24,85 mi)
	Dojezd v režimu asistence šlapání	60 km (nebo 37,28 mi)
	Vhodný terén	Chodník
	Provozní teplota	-10 °C až 40 °C (nebo 14 °F až 104 °F)
	Skladovací teplota	10 °C až 30 °C (nebo 50 °F až 86 °F)
	Teplota při nabíjení	10 °C až 35 °C (nebo 50 °F až 95 °F)
Baterie	Stupeň krytí IP	IP54
	Typ	Lithium-ion
	Jmenovitá kapacita	10Ah
	Jmenovitá energie	360Wh
	Doba nabíjení	5 hodin
Motor	Jmenovité napětí	36V
	Typ	Permanentní magnet
	Jmenovitý výkon	250W
	Jmenovitá rychlost	270 ot/min
	Jmenovité napětí	36V
Nabíječka	Vstupní napětí	240V AC
	Výstupní napětí	42V DC
	Výstupní proud	2A
Řídící jednotka	Hodnota podnapětí	30±0,5V
	Hodnota přetížení proudu	15±1A

Kategorie	Položka	
Ostatní	Pneumatiky	20*2.125
	Přední brzda	Kotoučová
	Zadní brzda	Kotoučová
	Materiál krytu rukojeti	PVC

Údaje byly stanoveny na základě testů při okolní teplotě 25 °C (nebo 77 °F), rychlosti 15 km/h (nebo 9 ,32 mph), na rovném a hladkém terénu a s zatížením 70 kg (nebo 154,32 lbs).

8 Prohlášení

1. Před jízdou si prosím pečlivě přečtete tento návod. Nepokoušejte se jezdit na elektrokole, pokud nedokážete do-
držovat pokyny.
2. Pokud půjčujete své elektrokolo jiným osobám, je nezbytné, abyste jim spolu s elektrokolem předali tuto příručku
a informovali je o způsobu používání a bezpečnostních opatřeních.
3. Jste povinni se seznámit se všemi platnými zákony, předpisy a pravidly ve vaší oblasti týkajícími se jízdy na vašem
elektrokole, včetně ustanovení o tom, zda je povoleno přepravovat cestující nebo náklad. Přísně dodržujte všechny
platné zákony, předpisy a pravidla. Je zakázáno jezdit v oblastech, kde je jízda podle místních zákonů, předpisů
nebo pravidel zakázána.
4. Jízda na elektrokole je přísně zakázána osobám mladším 16 let. Přeprava cestujících na elektrokole je přísně zaká-
zána nezletilým osobám.
5. Po převzetí produktu prosím okamžitě zkontrolujte, zda je produkt i příslušenství nepoškozené a kompletní.
Vzhledem ke speciálním požadavkům vozidla během přepravy používáme obalovou krabici k zajištění jeho bezpeč-
nosti. Pro lepší přístup k našemu servisu doporučujeme, abyste si obalovou krabici ponechali alespoň 15 dní od
data podpisu převzetí produktu.
6. Veškeré příslušenství musí být nainstalováno správně podle pokynů v této příručce. Nesprávná instalace může
představovat riziko. Před instalací nebo opravou prosím vypněte napájení. Při instalaci dílů používejte vhodnou sílu.
Příliš volná nebo příliš pevná instalace může vést k poškození nebo selhání výrobku.
7. Tento výrobek může obsahovat odnímatelné díly. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k polknutí nebo po-
žití jakéhokoli dílu.
8. Před použitím důkladně zkontrolujte stav pneumatik, úroveň baterie a celkovou montáž podle návodu k použití.
Žádná část, včetně řídítek, pneumatik, brzd apod., nesmí být volná nebo

poškozený.

9. V případě nízké nebo nulové úrovně baterie nejezděte na elektrokole. Před každou jízdou se ujistěte, že je úroveň baterie dostatečná, aby nedošlo k nebezpečí.

10. Během jízdy noste přilbu a další ochranné vybavení.

11. Jezděte na elektrokole pouze po stezce pro nemotorová vozidla. Buďte při jízdě ostražití. Překračování rychlosti a přetěžování jsou přísně zakázány. Provádění kaskadérských kousků během jízdy je zakázáno.

12. Prosím, neparkujte výrobek na místech, kde je parkování zakázáno, například u bezpečnostních východů a evakuačních cest.

13. Používejte výhradně originální baterii a nabíjejte ji originální nabíječkou, jinak může dojít k poškození nabíječky, baterie nebo k jiným nehodám.

14. Při nabíjení prosím zapojte napájecí kabel do správné zásuvky. Vyvarujte se kontaktu s dětmi a domácími zvířaty. Udržujte mimo dosah hořlavých předmětů. V případě poškozené baterie nebo vniknutí vody do baterie je nabíjení zakázáno. Je rovněž zakázáno nabíjet elektrokolo, pokud je zásuvka mokrá. Nepřekračujte doporučenou dobu nabíjení.

15. Je přísně zakázáno ponořovat baterii nebo elektrokolo do vody či vystavovat je silnému dešti, včetně jízdy v dešti, aby nedošlo k vniknutí vody do baterie a elektronických obvodů.

16. Pokud elektrokolo nebude delší dobu používáno, nabíjte jej prosím zcela před uložením. Zajistěte nabití alespoň jednou za dva měsíce, jinak může dojít k vybití baterie a jejímu poškození.

17. Prosím, neukládejte elektrokolo při okolní teplotě nad 50 °C (nebo 122 °F) ani pod -20 °C (nebo -4 °F), jinak může dojít k nevratnému snížení kapacity baterie.

18. Vyhněte se skladování elektrokola na místech, kde hrozí riziko pádu. Pád elektrokola může způsobit nekontrolovatelné poškození baterie, které může vést k úniku, přehřátí, kouři, požáru nebo výbuchu.

19. Nepokoušejte se poškodit baterii, protože obsahuje látky nebezpečné pro zdraví. Baterie není součástí určenou k opravě uživatelem. V případě cizího zápachu, přehřátí, deformace nebo jiné abnormality okamžitě přestaňte baterii používat. Držte se dál od baterie a kontaktujte zákaznický servis po prodeji.

20. **UPOZORNĚNÍ:** Pokud dojde ke zhoršení výkonu baterie nebo k jejímu nesprávnému fungování v důsledku nedodržení běžného používání a údržby uživatelem, záruka se nevztahuje.

21. Nesprávná likvidace použitých baterií může vážně poškodit životní prostředí. Prosíme, nevyhazujte tento bateriový blok nezodpovědně, ale pomozte chránit přírodní prostředí. Prosíme, dodržujte místní zákony a předpisy při likvidaci bateriového bloku.

22. Vyvarujte se používání jakéhokoli neoriginálního příslušenství. V případě jakéhokoli neoprávněného rozebrání, prasknutí či úpravy produktu a jeho komponentů ponese vzniklé škody a ztráty výhradně vy.

23. U jakéhokoli předmětu nebo problému, který není kryt zárukou, budete muset nést náklady a zakoupit odpovídající služby.

24. Pokud bude produkt nebo jakákoli jeho část vyžadovat opravu či výměnu, kontaktujte prosím zákaznický servis po prodeji.

25. Vzhledem k rozdílům v zákonech, předpisech a politikách jednotlivých zemí či regionů týkajících se licenčního řízení a státní kontroly elektrických kol se prosím před zakoupením a používáním tohoto produktu seznámte s místními pravidly a v případě potřeby konzultujte příslušné úřady. V případě zakázaného používání tohoto produktu na veřejných komunikacích nebo jakékoli jiné ztráty z právních důvodů týkajících se registrace a licencování nenese společnost žádnou odpovědnost. Společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nemožností licencovat produkt.

26. Údaje o produktu a parametry se liší podle modelu a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

27. V rozsahu povoleném zákonem si společnost vyhrazuje právo interpretovat a vysvětlit toto prohlášení.

28. Toto prohlášení se vztahuje na zákony Čínské lidové republiky (s výjimkou zákonů zvláštní správní oblasti Hongkong, zvláštní správní oblasti Macao a oblasti Tchaj-wan). Společnost nenese odpovědnost za žádné nároky, závazky ani škody vzniklé v souvislosti s porušením podmínek tohoto prohlášení spotřebitelem. Veškerá nepředvídaná nebo nevyhnutelná rizika vzniklá při jízdě na elektrokole jsou výhradní odpovědností jezdce.

Ještě jednou děkujeme za výběr a důvěru v tento produkt.



Oficiální účet WeChat

Výrobce: Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology s.r.o.

Závod: Huizhou F-Wheel E-Mobility Technology s.r.o.

Adresa závodu: Blok 1, Závod 4, Výbor vesnice Sanxu a Výbor vesnice Meihua, Luoyang, okres Boluo, město Huizhou, provincie Guangdong

Telefon: 400-080-7170