



APEFOX C14

Český uživatelský manuál



Důležité upozornění

Manuál si uschovejte pro pozdější použití. Před první jízdou si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny, ovládání, nabíjení a údržbu.

Obsah

1	Bezpečnost jízdy
2	Obsah balení
3	Popis částí
4	Displej a ovládání
5	Sestavení koloběžky
6	Nabíjení
7	První jízda
8	Pokyny pro jízdu
9	Nebezpečné činnosti
10	Skládání a přenášení
11	Čištění, skladování a baterie
12	Technické parametry
13	Servis a podpora
14	Pravidelná kontrola a údržba

Poznámka k terminologii

Originální dokument používá označení Electric scooter. V českém manuálu je produkt označen jako elektrická koloběžka APEFOX C14.

1 Bezpečnost jízdy

- Elektrická koloběžka je rekreační dopravní prostředek. Před běžným provozem si jízdu nacvičte na bezpečném, otevřeném místě.
- Riziko pádu, ztráty kontroly nebo kolize nelze zcela odstranit. Snižuje se dodržováním pokynů, přiměřenou rychlostí a dostatečným odstupem.
- Vždy dodržujte místní zákony a pravidla provozu. Nejezděte tam, kde je jízda zakázána.
- Při jízdě používejte schválenou přilbu správné velikosti a ideálně také další ochranné prvky.
- Před každou jízdou zkontrolujte dotažení šroubů, stav brzd, pneumatik, kabeláže a viditelně poškozených částí.
- Pokud koloběžka vydává neobvyklé zvuky, hlásí chybu nebo se chová nestandardně, okamžitě zastavte a nepokračujte v jízdě.
- Při jízdě sledujte prostor před sebou i dále v trase. Vyhýbejte se kluzkým povrchům, štěrk, písku, ledu, vodě a překážkám.
- Nejezděte v dešti, sněhu, blátě, na ledu ani po mokrému nebo kluzkém povrchu.
- Brzdná dráha se s rostoucí rychlostí prodlužuje. Na povrchu s nízkou přilnavostí může prudké brzdění způsobit smyk nebo pád.


Koloběžku by neměly používat osoby:

- pod vlivem alkoholu, drog nebo léků ovlivňujících pozornost a rovnováhu,
- s onemocněním, které může být rizikové při fyzické aktivitě,
- s poruchami rovnováhy nebo motoriky,
- s hmotností mimo uvedený limit,
- těhotné ženy.


Osoby mladší 18 let by měly jezdit pouze pod dohledem dospělé osoby. Doporučený věk uvedený výrobcem je 16-50 let.

2 Obsah balení

Po vybalení pečlivě zkontrolujte, zda je balení kompletní a zda žádná část není poškozená. Krabici a výplňový materiál si uschovejte pro případnou budoucí přepravu.



TOOL



V balení:

- elektrická koloběžka APEFOX C14
- nabíječka
- montážní nářadí

Před montáží

Koloběžku vypněte, odpojte nabíjecí kabel a s montáží začínejte až po kontrole všech dílů.

V případě chybějících nebo poškozených dílů kontaktujte zákaznickou podporu nebo prodejce. Originální manuál uvádí kontakt contact@APEFOX.com.

3 Popis částí

Hlavní části koloběžky

- řídítka
- představec řídítek
- přední světlo
- bubnová brzda
- sedlo
- zadní odrazka
- drátěný košík
- tlumič
- kotoučová brzda
- stojánek



Ovládací prvky na řídítkách: zadní brzdová páčka, zvonek, displej, přední brzdová páčka, zámek klíčem a plynová rukojeť.

4 Displej a ovládání



Prvek	Význam
Zobrazení rychlosti	Aktuální rychlost jízdy.
Ukazatel baterie	Orientační stav nabití. Při nízké kapacitě baterii co nejdříve dobijte.
Počítadlo vzdálenosti	Zobrazuje ujetou vzdálenost dle nastavení displeje.
Přepínání režimu	Tlačítko M / řazení režimu asistence podle provedení.

5 Sestavení koloběžky



Krok 1

Zarovnejte horní část představce a zasuňte ji do trubky přední vidlice.



Krok 2

Otočte představec do správné polohy a rychloupínací páčku stlačte dolů tak, aby se mechanismus zajistil.



Krok 3

Nasadte upínací destičku a dotáhněte upevňovací šroub.



Krok 4

Vložte řídítka do objímky představce, urovnejte kabely tak, aby nebyly překroucené ani skřípnuté, a řídítka pevně zajistěte.

Kontrola po sestavení

Před první jízdou zkontrolujte pevné zajištění představce, řídítek, sedla, košíku, stojánku a brzd.

6 Nabíjení

Charging



Open the charge



Insert the



Close the charge

Postup nabíjení

- Otevřete kryt nabíjecího portu.
- Zasuňte nabíjecí konektor.
- Po dokončení nabíjení konektor vytáhněte a kryt portu opět zavřete.

Pozor při nabíjení

Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo kabel mokrá. Nenabíjejte a nepoužívejte baterii, která je poškozená nebo vykazuje známky vniknutí vody.

- Používejte pouze originální nabíječku určenou pro tento model.
- Plné nabití je indikováno změnou kontrolky nabíječky z červené na zelenou.
- Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nabíjejte v suchém, větraném prostoru a nenechávejte nabíjení bez dozoru po zbytečně dlouhou dobu.

7 První jízda




1. Nasadte si schválenou přilbu a další ochranné pomůcky.

2. Klíčem zapněte napájení. Zkontrolujte stav baterie a při nízké kapacitě ji dobijte.



3. Jednou nohou stůjte na nášlapné ploše a druhou se odrazte. U verze se sedlem si nejprve sedněte.




4. Jakmile máte rovnováhu, položte na nášlapnou plochu i druhou nohu a plyn přidávejte pozvolna.

Push off with another foot to stand. If you bought a seat version on the seat first. Speed up slowly!

Put your other foot on the foot deck to keep both feet stable. Press the throttle to speed up when you are balanced.



5. Zpomalíte uvolněním plynu. Při brzdění používejte brzdy plynule a s dostatečným předstihem.



6. Při zatáčení lehce přeneste váhu těla a řídítka natáčejte jen mírně.

Varování

Při prudkém brzdění hrozí ztráta přilnavosti a pád. Udržujte přiměřenou rychlost a předvídejte překážky.

8 Pokyny pro jízdu



DO NOT ride the scooter in the rain.



Keep your speed between 3.1–6.2 mph (5–10 km/h) when you ride through speed bumps, elevator door stills, bumpy roads, or other uneven surfaces. Slightly bend your knee to better adjust mentioned surfaces.



Watch your head when passing through doorways.



Watch your speed when traveling downhill. Use both brakes together when traveling at high speed.



DO NOT press the throttle when walking




Avoid contacting obstacles with the

Dodržujte při běžné jízdě

- Nejezděte v dešti ani přes kaluže.
- Při průjezdu dveřmi a nízkými místy dávejte pozor na hlavu.
- Při vedení koloběžky vedle sebe nemačkejte plyn.
- Na nerovnostech, zpomalovacích prazích a podobných površích jeďte pomalu, přibližně 5-10 km/h, a mírně pokrčte kolena.
- Při jízdě z kopce hlídejte rychlost a ve vyšší rychlosti používejte obě brzdy společně.
- Vyhněte se nárazu pneumatiky nebo kola do překážek.
- Na řídítka nezavěšujte těžké předměty.
- Nejezděte pouze s jednou nohou na nášlapné ploše.

9 Nebezpečné činnosti - nezkoušet

- Nejezděte po veřejných silnicích, dálnicích nebo rychlostních komunikacích, pokud to místní předpisy neumožňují.
- Neprojíždějte kalužemi ani jinými vodními překážkami. Zpomalte a překážku objeďte.
- Při vyšší rychlosti neotáčejte řídítka prudce.
- Koloběžka je určena pro jednoho jezdce. Nevozte další osobu ani dítě.
- Za jízdy nestoupejte na skládací mechanismus.
- Za jízdy nepouštějte řídítka a nejezděte pouze jednou rukou.
- Po jízdě se nedotýkejte nábojového motoru - může být horký.
- Nejezděte po schodech a nepřeskakujte překážky.



DO NOT carry heavy objects on the handlebar.

DO NOT ride the scooter with only one foot.




DO NOT step on the folding pedal while riding.




DO NOT touch the hub motor after riding because it can get hot.

9 Dangerous Actions (No Attempting!)




DO NOT ride on public roads, motorways, or highways.



DO NOT rotate the handlebar violently while driving at high speed.



DO NOT take your hands off the



DO NOT ride up and down stairs or jump



Do not ride through puddles or any other liquid obstacles, as such a case causes



The Electric scooter is for one rider only. Do not ride with another person. Do not


10 Skládání a přenášení

one hand only.

10 Folding and Carrying



Make sure that the scooter's turned off.



Hold the handlebar stem with either one

Postup složení

- Ujistěte se, že je koloběžka vypnutá.
- Odjistěte skládací mechanismus.
- Sklopte představec / řídítka dolů.
- Při přenášení držte představec jednou nebo oběma rukama.

Bezpečnost při skládání

Skládací mechanismus obsluhujte pouze ve stoje a mimo provoz. Před další jízdou vždy ověřte, že je mechanismus znovu správně zajištěný.

11 Čištění, skladování a baterie

Čištění

- Nečistoty z těla koloběžky otírejte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej ani jiné agresivní nebo těkavé chemické prostředky.
- Koloběžku nemyjte vysokotlakým čističem ani silným proudem vody.
- Před čištěním musí být koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel odpojený a kryt nabíjecího portu zavřený.

Skladování

- Skladujte v suchém a chladném vnitřním prostoru.
- Nenechávejte koloběžku dlouhodobě venku.
- Dlouhodobé slunce, přehřívání, mráz a vlhkost mohou zkracovat životnost baterie a poškodit materiály.
- Výrobce doporučuje skladovací teplotu přibližně mezi -10 °C a 40 °C.

Péče o baterii

- Používejte originální baterii a originální nabíjecí adaptér.
- Nedotýkejte se kontaktů baterie, nerozebírejte ani nepropichujte kryt.
- Kontakty chraňte před kovovými předměty a zkratem.
- Baterii nenechávejte úplně vybitou. Při nízkém stavu ji co nejdříve dobijte.
- Při delším nepoužívání baterii pravidelně dobíjejte; originální manuál uvádí přibližně jednou za dva měsíce.
- Použité baterie likvidujte podle místních předpisů a nikdy je nevyhazujte do běžného odpadu.

12 Technické parametry

Kategorie	Parametr	Hodnota
Model	Označení	C14
Rozměry	Rozložená koloběžka (D x Š x V)	1300 x 480 x 1020 mm
Uživatel	Maximální zatížení	150 kg
Uživatel	Doporučený věk	16-50 let
Jízda	Maximální rychlost	25 km/h
Jízda	Maximální dojezd	50-60 km
Jízda	Maximální stoupání	30°
Provoz	Provozní teplota	-10 až 40 °C
Provoz	Krytí	IPX5
Baterie	Napětí	48 V
Baterie	Maximální nabíjecí napětí	54,6 V
Baterie	Kapacita	15 Ah
Motor	Výkon	500 W

Poznámky výrobce: dojezd je měřen při plném nabití, zatížení 75 kg, teplotě 25 °C, na rovném povrchu bez větru a při rychlosti 25 km/h. Skutečný dojezd se liší podle hmotnosti jezdce, terénu, větru, teploty a stylu jízdy. Maximální hmotnost 150 kg zahrnuje jezdce i přepravované předměty.

13 Servis a podpora

V případě závady nejprve koloběžku přestaňte používat. Připravte si číslo objednávky, jasný popis problému a fotografie nebo video, které závadu ukazují. To výrazně urychlí diagnostiku.

- Originální manuál uvádí podporu APEFOX na e-mailu contact@APEFOX.com a web www.apefox.com.
- U záručních a pozáručních požadavků postupujte podle podmínek prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
- Neautorizované úpravy, zásahy do elektroniky, firmware nebo neodborné opravy mohou ovlivnit bezpečnost a uznání záruky.
- Běžné opotřebení dílů, například pneumatik, duší, brzdových destiček, kotoučů, gripů a kosmetických oděrek, se posuzuje jako provozní opotřebení.

Doporučený postup při problému

1) Koloběžku nepoužívejte. 2) Natočte krátké video závady. 3) Vyfoťte detail dílu a celé koloběžky. 4) Kontaktujte prodejce nebo podporu.

14 Pravidelná kontrola a údržba

Legenda: K = kontrola, S = seřízení, V = výměna, M = mazání, D = dotažení.

Kontrolovaná část	60 dní	180 dní	360 dní
Řídítka a řízení - vůle, opotřebení, plynulý chod	S/D	K/D	K/M
Pneumatiky - tlak a opotřebení	K	K	V
Přední a zadní osa, uložení kol - deformace nebo opotřebení	D	K/D	K/M
Brzdové obložení / destičky	-	V	V
Ráfek - deformace nebo házení	-	K	K
Rám a přední vidlice - deformace, poškození	-	K	K
Funkce brzd	K	K	K
Zvonek/klakson a světla	-	K	K
Nabíječka a nabíjecí konektor - poškození	-	K	K
Dotažení šroubů	S	S	S

Kontrolu a servis brzd, řízení a elektroinstalace svěřte odbornému servisu, pokud si nejste jistí správným postupem.

© Česká verze manuálu zpracovaná podle originálního uživatelského manuálu APEFOX C14. Obrázky jsou převzaty jako orientační produktové náhledy.